

POLY-PLAST d.o.o.

Viškovo 138, 51216 Viškovo, Republika Hrvatska
Tel: +385 98 216 880



PROFIL TVRTKE

Šipke za zavarivanje plastike — PE i PP

1. PREGLED TVRTKE

Naziv tvrtke	POLY-PLAST d.o.o.
Adresa	Viškovo 138, 51216 Viškovo, Republika Hrvatska
OIB	HR04732606745
Osnivanje	Više od 20 godina u poslovanju
Osnovna djelatnost	Plastična ekstruzija — proizvodnja PE i PP šipki za zavarivanje
Asortiman proizvoda	Polietilenske (PE) i polipropilenske (PP) šipke za zavarivanje
Primarna tržišta	Europska unija — Njemačka, Austrija, Italija, Hrvatska, ex-YU regija
Proizvodnja	Vlastita ekstruzija; proizvodni pogon unutar EU

2. OPIS PROIZVODA

Poly-Plast proizvodi ekstrudirane šipke za zavarivanje plastike u dva osnovna materijala. Oba proizvodna programa realiziraju se u vlastitom pogonu od certificiranih granulata, bez dodataka aditiva ili modifikatora.

Polietilenska šipka za zavarivanje

Materijal	Polietilen — HDPE (PE100) / LDPE
Dimenzije profila	Ø 2 mm – Ø 10 mm (okrugli profil); nestandardni profili na upit
Namjena	Šipka za termoplastično zavarivanje PE konstrukcija, cijevi, spremnika i srodnih elemenata
Postupak proizvodnje	Ekstruzija granulata bez dodavanja ikakvih aditiva ili modifikatora
Standardna boja	Crna; ostale boje na upit
Pakiranje	Kartonski kolut, 10 kg
Jedinica prodaje	Kilogram (kg)

Polipropilenska šipka za zavarivanje

Materijal	Polipropilen (PP)
Dimenzije profila	Ø 2 mm – Ø 10 mm (okrugli profil); nestandardni profili na upit
Namjena	Šipka za termoplastično zavarivanje PP konstrukcija, cijevi, spremnika i srodnih elemenata
Postupak proizvodnje	Ekstruzija granulata bez dodavanja ikakvih aditiva ili modifikatora
Standardna boja	Crna; ostale boje na upit
Pakiranje	Kartonski kolut, 10 kg
Jedinica prodaje	Kilogram (kg)

Uzorci: test 1 kg dostavljaju se na upit, za kvalifikaciju materijala i provjeru zavarljivosti prije predaje pune narudžbe.

3. INFORMACIJE O SIROVINAMA

Poly-Plast d.o.o. proizvodi šipke za zavarivanje isključivo od certificiranih sirovina renomiranih proizvođača polimera. Tijekom procesa ekstruzije ne dodaju se reciklati, punila ni modifikatori.

Sirovina	Dobavljač	Vrsta polimera
BorSafe™ HE3490-LS	Borealis AG, Vienna, Austria	HDPE (PE100)
Marlex® HHM 5502BN	Chevron Phillips Chemical Co. LP, USA	HDPE
HiPrene® M710	GS Caltex Corporation, Republic of Korea	Polipropilen (PP)

Tehnički listovi (TDS) i sigurnosno-tehnički listovi (SDS) za sve sirovine čuvaju se u internoj dokumentaciji tvrtke i dostupni su na upit.

4. PRIMJENA I CILJNE INDUSTRIJE

Šipke za zavarivanje Poly-Plast primjenjuju se svugdje gdje PE ili PP elemente treba spojiti vrućim zrakom ili ekstruzijskim zavarivanjem. Tipične primjene:

Industrija / Primjena	Materijal	Primjeri
Proizvodnja plastičnih spremnika i posuda	PE / PP	Spremnici za kemikalije, posude za obradu vode, obloge IBC kontejnera
Industrijska obrada plastike	PE / PP	Kanali, aspiracija para, zaštitne oplata strojeva, kućišta
Aparatna i procesna oprema	PP	Oprema otporna na kiseline, galvanske linije, laboratorijska oprema
Ugradnja obloga i geomembrana	PE / HDPE	Obloge bazena i akumulacija, brtveni sustavi, pokrovi odlagališta
Izrada i popravak cijevi	PE / PP	Zavarivanje cijevi na terenu, fitinzi, sanacija postojećih instalacija
Servisne radionice i izvođači zavarivanja	PE / PP	Višenamjenske šipke za primjenu na gradilištu i u radionici

5. KLJUČNE PREDNOSTI

Više od 20 godina iskustva	Etablirani proizvođač s dugogodišnjim referentnim popisom. Proizvod se izrađuje u vlastitom pogonu, uz izravnu kontrolu kvalitete i rokova isporuke.
Dosljedna i pouzdana kvaliteta	Ekstruzijski parametri prate se od serije do serije. Kupci potvrđuju ujednačenu kvalitetu zavara bez odstupanja između koluta ili narudžbi.
Brza dostupnost uzoraka	Uzorci od 1 kg šalju se na upit bez odgode, kako bi nabavni i proizvodni timovi mogli kvalificirati materijal prije preuzimanja redovne zalihe.

Fleksibilna proizvodnja	Prilagodba zahtjevima kupca: nestandardni promjeri, posebne boje i nestandardno pakiranje dostupni na upit.
Dobavljač unutar EU	Cjelokupna proizvodnja odvija se unutar EU. Kraći rokovi isporuke, bez carinskih kašnjenja za kupce iz EU, jednostavna dokumentacija, bez rizika uvoznih procedura.
Transparentne cijene	Cijene se nude EXW po kilogramu, bez skrivenih troškova. Konkurentnost je rezultat vlastite učinkovite proizvodnje — bez posrednika u lancu opskrbe.
Razumna minimalna narudžba s opcijom probne isporuke	Standardna minimalna narudžba: 1 paleta (420 kg). Novim kupcima dostupna probna narudžba od 300 kg za provjeru materijala prije prelaska na redovne nabave.

6. KOMERCIJALNE I LOGISTIČKE INFORMACIJE

Minimalna količina narudžbe	1 paleta = 420 kg Probna narudžba: 300 kg za nove kupce
Osnova cijena	EXW (franko tvornica) — cijena po kilogramu (€/kg) Individualne cijene za veće količine
Pakiranje	Kartonski koluti od 10 kg, paletizirani za transport
Rok isporuke	Dogovara se pri potvrdi narudžbe Uzorci se otpremaju na upit bez odgode
Politika uzoraka	Uzorci od 1 kg dostupni potencijalnim kupcima za ispitivanje materijala prije prve narudžbe
Incoterms	EXW kao standard; drugi uvjeti mogući za redovite kupce
Uvjeti plaćanja	Dogovaraju se individualno; za nove kupce primjenjuju se standardni uvjeti
Dokumentacija	Komercijalna faktura, popis pakiranja, deklaracija materijala Izjava o sukladnosti materijala (PP-DMC-2026) dostupna na upit
Otprema	Otprema iz Hrvatske (EU) standardnim cestovnim prijevozom unutar EU Preuzimanje ili organizaciju špedicije osigurava kupac prema EXW uvjetima

7. KONTAKT

Za upite o cijenama, zahtjeve za uzorke ili tehnička pitanja, kontaktirajte nas izravno. Odgovaramo unutar jednog radnog dana.

Naziv tvrtke	POLY-PLAST d.o.o.
Adresa	Viškovo 138, 51216 Viškovo, Republika Hrvatska
Telefon	+385 91 138 8000, +385 98 216 880
E-pošta	info@polyplast.hr
Web stranica	polyplast.hr

Ovaj dokument vlasništvo je POLY-PLAST d.o.o. Reprodukcija ili distribucija bez prethodne pisane suglasnosti nije dopuštena.